Pack-lab





Soluciones de embalaje para laboratorios y alimentación





C / Noi del sucre, 57 93 647 41 42 info@pack-lab.eu https://pack-lab.eu/

MATERIALES



LAMINADOS DE ALUMINIO

✓ Máxima barrera
✓ Protege contra humedad y oxígeno
✓ Conserva aromas y frescura
✓ Protección UV
✓ Alta resistencia



LAMINADOS CON INTERCEPT

✓ Imagen ecológica y artesanal
✓ Excelente barrera
✓ Alta conservación del producto



LAMINADOS DE VCI

✓ Barrera a humedad y gases.
✓ Excelente presentación visual.
✓ Alta resistencia y sellado confiable.



BIODEGRADABLE

✓ Elaborado a partir de maíz, patata y madera.
✓ 100% biodegradable.
✓ Certificado para contacto con alimentos.




PLÁSTICOS/PE


✓ Excelente sellabilidad y resistencia mecánica.
✓ Disponibles en PE (LDPE, HDPE) y PP (OPP).
✓ Buena barrera al vapor de agua, aromas y olores, con opciones transparentes o brillantes.

Pack-lab

BOLSAS DOY PACK



100ML
85 x 145mm



250ML
110 x 185mm



500ML
130 x 225mm




750ML
160 x 270mm



1.000ML
180 x 290mm



2.000ML
210 x 310mm



3.000ML
250 x 335mm




5.000ML
300 x 370mm




7.000ML
300 x 440mm

Pack-lab


BOLSAS PLANAS SIN ZIP



25GR
60x110 mm



40GR
85x140mm



50GR
110x170mm



100GR
130x220mm



250GR
160x260mm



500GR
210x310mm



750GR
250x365mm



1000GR
250x400mm



2000GR
380x570mm



5000GR
500x800mm

Pack-lab

BOLSAS PLANAS CON ZIP




25GR
60x110 mm




40GR
85x140mm



50GR
110x170mm



100GR
130x220mm



250GR
160x260mm



500GR
210x310mm



750GR
250x365mm

Pack-lab

BOLSAS FUELLE LATERAL



50GR
65x35x190mm




100GR
80x35x210mm



250GR
80x45x280mm



500GR
100x55x330mm



1000GR
135x70x300mm



1000GR
135x70x360mm



1000GR
135x70x420mm



2000GR
170x75x400mm



3000GR
240x140x460mm

Pack-lab

BOLSAS FUELLE LATERAL



3000GR
240x140x600mm



5000GR
350x180x450mm



5000GR
350x180x600mm



10000GR
400x200x1000mm

Pack-lab

BOLSAS PERSONALIZADAS



Pack-lab

BOLSAS PERSONALIZADAS

BOLSA PLANA, FLAT POUCH (*Accesorios disponibles según tamaño : zip, made for recycling, FSC y eurohole)*

Gama Bolsas	Materiales: Metallised, Transparent y Natural					
Tamaños	XXS	XS	S	M	L	XL
Capacidad (ml)	15 ml	60 ml	75 ml	180 ml	600 ml	950 ml
Ancho (X) mm	85	85	100	120	160	190
Altura (Y) mm	100	150	160	190	230	270

Alta protección de humedad

Alta protección de radiación UV

Alta protección oxígeno







Pack-lab

BOLSAS PERSONALIZADAS

BOLSA DOYPACK, STAND UP POUCH (Accesorios disponibles según tamaño y material : zip, eurohole, made for recycling, FSC y válvula aroma)

Gama Bolsas	Materiales: Metallised y Transparent							Natural
Tamaños	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	No hay XXL
Capacidad (ml)	35 ml	85 ml	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	3000 ml	
Ancho (X) mm	85	85	90	130	160	180	260	
Altura (Y) mm	100	145	160	200	225	290	300	
Fondo mm	60	60	60	70	80	90	110	

Alta protección de humedad

Alta protección de radiación UV

Alta protección oxígeno

Alta protección a la luz

Alta protección al aire



Pack-lab

BOLSAS PERSONALIZADAS

BOLSA DE FONDO RECTANGULAR (*Accesorios disponibles según tamaño : zip, made for recycling, FSC y eurohole)*

Gama Bolsas	Materiales: Metallised					Transparent
Tamaños	S	M	L	MW	LW	S, M, L
Capacidad (ml)	950 ml	1800 ml	3250 ml	1950 ml	4450 ml	
Ancho (X) mm	115	145	155	200	210	
Altura (Y) mm	235	260	340	235	320	
Fondo mm	69	87	95	87	110	

Impresión personalizada alta calidad

Gran presencia en el lineal

Presenta cuatro caras rectas




Pack-lab

PINZAS WELOC


WELOC PA




WELOC PA 50



WELOC PA 60



WELOC PA 70




WELOC PA 110



WELOC PA 150



WELOC PA 220



WELOC PA 320

Pinza de cierre reutilizable de **alta resistencia** para bolsas y sacos.

Garantiza un **sellado seguro**, **protege el contenido** y es **apta** para aplicaciones en la **industria alimentaria**, **farmacéutica** y **otros entornos industriales**.

PINZAS WELOC

WELOC PP Y GRIPPER PA




WELOC PP 30




WELOC PP 40




WELOC PP 60




WELOC PP 75



WELOC PP 120



WELOC GRIPPER PA 100



WELOC GRIPPER PA 150


La **WELOC GRIPPER PA**, fabricada en poliamida y **reforzada** con **fibra de vidrio**, está indicada para aplicaciones exigentes gracias a su **alta resistencia** y **diseño ergonómico**.

La **WELOC PP**, fabricada en polipropileno, ofrece una **solución ligera**, **práctica** y **económica** para aplicaciones de uso general.

Pack-lab

PINZAS WELOC

DETECTABLES



WELOC DETECTABLE GRIPPER POM 100 FD



WELOC DETECTABLE GRIPPER POM150 FD



WELOC POM 150 FD



WELOC POM 320 FD



WELOC POM 220 FD

Son pinzas detectables fabricadas en POM especial, compatibles con **detección de metales y rayos X**, ideales para las **industrias alimentaria, de bebidas y farmacéutica.**

Cumplen con HACCP y la normativa de la UE, **resisten hasta -50°C** y se fabrican con materiales certificados aptos para uso alimentario.


Pack-lab

PINZAS WELOC


SPOON



WELOC SPOON PA 70, PP 75 Y PA 110




WELOC COFFEE SCOOP PP 120-18



WELOC SCOOP PP 120-30




WELOC SCOOP PA 110-15 Y PA 150-15



WELOC SCOOP PA 110-55, PA 150-55 Y PA 220-55



WELOC SCOOP PA 150-110, PA 220-110 Y PA 320-110



WELOC SCOOP PA 150-250, PA 220-250 Y PA 320-250

Gama de cierres que combinan el clip sellador WeLoc con un cacito medidor incorporado, disponible en **varias longitudes y tamaños.**

Los cacitos más pequeños son ideales para **café, proteína en polvo y productos secos**, mientras que las versiones más grandes son adecuadas para **medir alimento para mascotas,** todo ello manteniendo las bolsas bien cerradas para conservar el sabor y prolongar la vida útil del producto.

DESECANTES

DESI PAK



DESIPAK 1/6
5,6 gr



DESIPAK 1/3
11,6 gr



DESIPAK 1/2
17,5 gr



DESIPAK 1
35 gr



DESIPAK 2
70 gr



DESIPAK 4
140 gr



DESIPAK 8
280 gr



DESIPAK 8PB
280 gr



DESIPAK 8_SPOT
280 gr

Pack-lab

DESECANTES

DESI PAK



DESIPAK 16
560 gr



DESIPAK 16PB
560 gr



DESIPAK 16_SPOT
560 gr



DESIPAK 32
1120 gr



DESIPAK 32PB
1120 gr

DESI PAK es un desecante industrial **compuesto** por **bentonitas** o **arcillas** que **protege la mercancía** dentro de envases cerrados hasta su apertura.

Es un producto **natural**, **libre de dimetil fumarato** (DFM), **respetuoso con el medio ambiente** y **requiere** solo un **tratamiento** de **secado** para su **activación**.

DESECANTES

CONTAINER DRI



CDIPB
1000 gr



CDII
125 gr



CDIIHOOK
6 x 125 = 750 gr

Ideal para **contenedores**, **camiones** y **almacenes**, **protegiendo** contra **hongos**, **moho**, **óxido**, **corrosión** y **otros daños causados por la humedad**.

Diseñado para **prevenir** la **lluvia** de contenedor, un fenómeno causado por **cambios de temperatura** y **humedad** durante el **transporte marítimo**, este desecante **reduce** el **punto de rocío**, **evitando** la **condensación** dentro del **contenedor marítimo**.

Pack-lab

DESECANTES

SILICA GEL - TYVEK



SGEL_SI5G_TY
5 gr



SGEL_SI10G_TY
10 gr



SGEL_SI15G_TY
15 gr



SGEL_SI20G_TY
20 gr



SGEL_SI50G_TY
50 gr



SGEL_SI60G_TY
60 gr



SGEL_SI100G_TY
100 gr



SGEL_SI250G_TY
250 gr



SGEL_SI500G_TY
500 gr

Pack-lab

DESECANTES

SILICA GEL - NON-WOVEN



SGEL_CI15G_NW
15 gr



SGEL_CI50G_NW
50 gr



SGEL_CI100G_NW
100 gr



SGEL_CI250G_NW
250 gr



SGEL_CI500G_NW
500 gr



SGEL_CI1KG_NW
1000 gr

SILICA GEL - A GRANEL



SGELSI25KG_2/5MM
25 kg



SGELSI25KG_3/5MM
25 kg

El **gel de sílice** es un **desecante versátil** y **no tóxico**, **ideal** para la **industria farmacéutica** y **alimentaria** debido a su **alta capacidad de adsorción** en **condiciones** de **temperatura** y **humedad medias**.

Pack-lab

DESECANTES

TAMIZ MOLECULAR



Tri-Sorb, el desecante de **tamiz molecular** de Clariant, ofrece el **mayor rendimiento** de la gama para aplicaciones que requieren un **control de humedad de alta eficiencia**.

Su estructura de **poros microscópicos adsorbe vapor de agu**a y otras moléculas de gas cuyo tamaño es compatible con sus poros, proporcionando una **protección superior frente a la humedad**.

Destaca por su **alta capacidad de adsorción** incluso en condiciones de baja humedad relativa, manteniendo un rendimiento prácticamente constante a medida que esta aumenta.

Además, **presenta** una v**elocidad de adsorción muy elevada**, especialmente en **ambientes** con **alta humedad**, captando la humedad con mayor rapidez que Desi Pak. Debido a esta característica, se recomienda minimizar su exposición al ambiente durante la manipulación.

Su **capacidad de adsorción** permanece estable en un rango de temperaturas de **20 °C a 50 °C**, siempre que las condiciones de humedad relativa y absoluta se mantengan constantes.

Pack-lab

SELLADORAS

POLYSTAR



SERIE 350 DSM, SELLADORA DE BANDA CONTINUA PARA PELÍCULA DE POLIETILENO



SERIE 350 DSM TE, SELLADORA DE BANDA CONTINUA PARA PELÍCULA DE POLIETILENO



SERIE 400 DSM, SELLADORA ROTATIVA CONTINUA EN CALIENTE PARA LAMINADOS

Tanto si se trata de film de PE, films compuestos o solapas de cartón, las selladoras en continuo de **polystar®** dominan cualquier tarea. Con un alto rendimiento y un sellado preciso, son la opción ideal para soluciones de embalaje eficientes en grandes cantidades.

Pack-lab